


Visualizador pasen-esperen, apto para adicionar novos pontos de visualização Simon 75

REF. 75805-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O controlo no acesso a determinados departamentos é importantíssimo em algumas empresas. Realizar de uma maneira correta evitará contratempos que podem dar ao fracasso com o trabalho realizado anteriormente. O Visualizador livre-ocupado da série Simon 82 foi criado com este objetivo. É um dispositivo adequado para acrescentar novos pontos de visualização que tem uma alimentação de 230 V~. Sua fácil instalação, que pode se realçar em superfície ou encastrado na parede em matéria de minutos, o converteu num dos dispositivos mais procurados. Foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos que o permitem ter uma grande resistência a golpes, bem como ao clássico deterioro consequência das altas temperaturas e a passagem do tempo. Tem uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e um descarnado de cabo de 8 mm e requer difusor.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Visualizador livre/ocupado e
folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000064

OBSERVAÇÕES

Requer difusor

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-20 - 75 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
0 - 40 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
8

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

GARRA

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 62094:2003 | EN 62094:2003 A11:2003 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053058947

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.07

COMPRIMENTO EMBALAGEM

85.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.07

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

267.32

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053058947

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

CMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

267325.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.07

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

85.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.07

LARGURA DA EMBALAGEM

37.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM