


Tecla para interruptor regulável preto brilhante Simon 100

REF. 10001020-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botão para interruptor ajustável em preto com um elegante acabamento brilhante que pertence à série Simon 100 (portanto compatível com todos os seus produtos), ocupa metade de um elemento e é instalada horizontalmente através de uma fácil instalação. Fabricado com base em PMMA e termoplástico foi concebido para oferecer a melhor resposta nos ambientes mais adversos oferecendo a máxima resistência contra golpes e arranhões graças ao seu grau de proteção IP de 20. Para a limpeza basta um pano humedecido com água com sabão para promover uma manutenção óptima deve ser respeitada uma temperatura de funcionamento entre os 0 e os 40° C bem como a temperatura de armazenamento entre os -25 e os 75° C.

Está em conformidade com a directiva 2014/35/EU LVD + directiva 2014/30/EU EMC + directiva 2011/65/EU RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010. Um produto de tipo normalizado que foi concebido para ser comercializado na CE.

ACABAMENTO

Preto brilhante

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000011

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053146606

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

65122.20

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053146606

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.03

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

25.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.03

LARGURA DA EMBALAGEM

36.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

71.50