

Placa para el detector de presencia con ángulo de cobertura de 180° aluminio frío Simon 82 Detail

REF. 82060-93



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa indicada para un detector de presencia con ángulo de cobertura de 180° en color aluminio frío y que se incluye en la serie Simon 82 Detail. Tiene unas dimensiones de 55x55 mm y se comercializa en 6 acabados distintos. A la hora de elegir un marco, entonces, se recomienda escogerlo del mismo color que el zócalo de la placa en cuestión, pues el conjunto quedará mucho más armónico. La placa está fabricada en termoplástico metalizado, en cumplimiento con la normativa. Este material se caracteriza por su alta resistencia a las temperaturas. No obstante, el fabricante aconseja situar la placa en un ambiente cuya temperatura se encuentre entre 5 y 40° para garantizar su óptima conservación. La placa se presenta lista para superficie y empotrar, por lo que su instalación resultará más sencilla y rápida. Respecto a su limpieza, es recomendable utilizar un paño suave y seco y evitar usar, en lo posible, productos limpiadores abrasivos que contengan cloro.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

SÍMBOLO

Sin grabados

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053259207

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.01

LONGITUD EMBALAJE

120.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.01

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

806880.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053120712

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0.07

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.07

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

82.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM