

Interruptor bipolar pulsante Simon 100

REF 10000133-039



INFORMACION BASICA

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

OBSERVACIONES

Нажимной тип выключателя с возвратом клавиши

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

INFORMACION TECNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.026 KGM

PESO BRUTO

0.026 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

41.5 MMT

ANCHO EMBALAJE

127.5 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

195 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1031793.75 MMQ

PESO NETO

0.26 KGM

PESO BRUTO

0.264 KGM

EAN EMBALAJE

8421053206065