
Tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad blanco Simon 27 Play

REF. **27028-35**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta tecla doble para mecanismos de persianas es de versión doble, este modelo te tecla incluye 1 elemento y dos módulos,pero no contiene función señalizadora. La tecla doble para mecanismo de persianas con enclavamiento de seguridad de color blanco y de la serie Simon 27 Play esta disponible en 2 acabados diferentes, pero se recomienda siempre escoger el marco del mismo color de la placa que seleccionemos.

Es apta para tipos de instalaciones en superficie o empotradas. El limite del intervalo de temperatura va desde los 5 a los 40ºC llegando a temperaturas máximas de -25 a 50ºC. Este tecla doble para mecanismos de persianas aplica la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012. El material de fabricación de la placa de mando es termoestable, con un acabado en blanco plástico. Las dimensiones de la tapa son de 45x45mm. Este modelo de tecla doble para mecanismos de persianas incluye grabado de subida/bajada de persianas.

ACABADO
Blanco

MATERIAL
Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Tecla doble

SÍMBOLO
Subida-bajada de persianas

COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

CLASE ETIM
EC000011

OBSERVACIONES
Disponible en 2 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
No

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

VERSIÓN
Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053250884

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053050231

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
83.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.40

PESO NETO EMBALAJE
0.40

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM