

Simon XENON Point de recharge mural avec câble de 6 m T2 22 kW triphasé + Automatique et différentiel

RÉF. 0660122-100



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Point de recharge SIMON Série XENON BUSINESS, montage mural. Câble de 6 m droit avec connecteur type 2. Support de câble en acier galvanisé inclus. Puissance maximale par prise de 22 kW (triphasé 400 V, 50 Hz) configurable à des puissances inférieures au moyen de logiciel. Mode 3 de charge selon EN 61851-1. Système de gestion maître-esclave entre points de recharge avec possibilité de gestion de puissance fixe. Compatible avec accessoire SPL SIMON pour équilibrage dynamique. Bande LED numérique indicatrice d'état par code couleur en face avant. Écran display LCD pour interaction avec l'utilisateur préparé pour extérieur et intérieur. Lecteur de cartes RFID ISO 14443A/Mifare – 13.56 MHz. Deux cartes RFID sont incluses pour l'utilisation du point de recharge. Compteur inclus par prise avec certificat MID. Communications RS-485, Ethernet, 4G (Optionnel). Protocole OCPP 1.6 JSON et Modbus TCP/IP. Enveloppe PC + ABS V0 IK10 et IP54 adaptée pour installation en intérieur ou en extérieur, de 351 x 343 x 148 mm. Détection de courant résiduel par prise : 6 mA CC. Protection électrique incluse par prise : différentiel (RCD) Classe A sensibilité 30 mA et disjoncteur (MCB) Courbe C. Finition standard SIMON.

APPLICATION

Hôtel,Office,Parking,Zones commerciales

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Hôtel,Office,Parking,Zones commerciales

CLASSE ETIM

EC002883

REMARQUES

Pour réaliser un équilibrage de puissance dynamique avec l'installation, il faut acquérir l'accessoire analyseur de réseau SPL. Des totems pour montage vertical sont disponibles.

INFORMATION TECHNIQUE

MODEM DE COMMUNICATION 4G

Avec accessoire

FRÉQUENCE 50 Hz

CLASSIFICATION IP IP54

TYPE DE CONNECTEUR Câble droit Type 2

CLASSIFICATION IK 10

TYPE DE LIGNE Triphasé

COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ Oui

INTENSITÉ (A) 32 A

NOMBRE DE SORTIES 1

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053343524

POIDS NET DU PRODUIT

9.00

LONGUEUR EMBALLAGE

435.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053343524

VOLUME EMBALLAGE

60735500.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

365.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

9.50

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

9.50

LARGEUR EMBALLAGE

500.00

POIDS NET EMBALLAGE

9.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM