

## Tecla individual para mecanismo de persianas com 3 posições (subida, descida e paragem) branco Simon 82

REF. 82033-30



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Tecla fabricada em material termoe estável, que contribui altas resistências tanto mecânicas como físicas (esforços ou carga, temperatura, etc...). Utiliza-se para o mecanismo das persianas e oferece 3 posições: subida, descida e paragem.

Seu cor é branco e para levar a cabo a instalação corretamente, é necessário o uso de uma caixa universal de encastrar ou, em seu defeito, um suporte de superfície.

Inclui gravação de descida, subida e paragem de persianas e tem um formato quadrado de dimensões 55 x 55 mm.

Como conseguir manter esta peça como nova com a passagem do tempo? É bastante simples. Simplesmente há que ter em conta que para a limpar corretamente temos que evitar os detergentes abrasivos que contenham cloro e dar uma suave passada com um pano ligeiramente impregnado em água com sabão.

A série 82 da Simon destaca por sua capacidade de adaptação às novas tendências através de um simples design.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual

### SÍMBOLO

Subida-descida-paragem  
persianas

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053258040

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053080986

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.52

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.27

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM