

## Kit complet avec couvercle à double ouverture et ailette métallique, 6 prises Schuko et plaque pour 4 connecteurs RJ45 blanc S400 Indesk Duo

RÉF. 47403020-130



### INFORMATION DE BASE

#### DESCRIPTION

La série 400 se distingue par la grande qualité de ses pièces d'encastrement dans le mobilier. Il s'agit d'un kit intégré dans la table complet avec couvercle à double ouverture, ailes avec 6 prises schuko blanches et plaques pour 4 connecteurs RJ45. Ce produit pour 4 éléments est fabriqué en métal et bénéficie d'une finition élégante en blanc. Il dispose de 6 prises pour circuit de courant standard de 250 volts et 16 ampères d'intensité. Un kit très simple à utiliser grâce à son système de levée manuelle. Il possède un connecteur de type Wieland® gst18i 3 pôles mâle aérien avec câble de 22 cm et une résistance à l'isolement de >5 MO à 500 V. Son profil en aluminium anodisé associé à l'enveloppe en acier peint fait de ce kit un produit durable et résistant aux chocs.

#### FINITION

Blanc

#### MATÉRIAU

Métal

#### CLASSE ETIM

EC002759

## INFORMATION TECHNIQUE

### PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

### FORMAT

Schuko

### RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

### INTENSITÉ (A)

16 A

### CLASSIFICATION IP

IP30

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

### RAL

9016

### DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

228 x 175 mm (± 2mm)

### NOMBRE DE FENÊTRES RJ45

4

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

### RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

### POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

### FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                          |                                             |                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| CODE EAN UNITAIRE<br>8421053208601       | POIDS NET DU PRODUIT<br>2.45                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>200.00     |
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8421053208601              | VOLUME EMBALLAGE<br>9990000.00   |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00   | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>1              | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00        | HAUTEUR EMBALLAGE<br>370.00                 | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.00     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>2.45 | LARGEUR EMBALLAGE<br>135.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>2.45      |
|                                          |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |