

## Salida de cables negro mate Simon 270

REF. 20000801-098



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Negro mate

**COMPATIBILIDAD**

Marcos Simon 270

**CLASE ETIM**

EC000011

**MATERIAL**

Plástico

**CONTENIDO DEL EMBALAJE**

Salida de cables

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1 a 4 mm<sup>2</sup>

### TIPO DE CUBIERTA

Ancha

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053266618

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.033

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.033

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053265314

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### ALTURA EMBALAJE

55.5

### LONGITUD EMBALAJE

280

### PESO NETO EMBALAJE

0.33

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

1818180

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

117