


Placa plana sin guardapolvo para 2 conectores RJ45 con clipaje Keystone® I, II, Att® y Avaya® blanco Simon 400

REF 40000189-030



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE VENTANAS RJ45

2

RAL

9016

FORMATO

RJ45

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60°C

TIPO DE PLACA

Flat

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de datos

PLACAS RJ45 A PRESIÓN

Keystone® I, II y Systimax®

TIPO DE ENCAJE A PRESIÓN

Keystone® I, II y Systimax®

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 50173-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.13KGM

PESO BRUTO

0.13KGM

EAN PRODUCTO

8421053254189

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

70MMT

ANCHO EMBALAJE

93MMT

PROFUNDO EMBALAJE

140MMT

VOLUMEN EMBALAJE

911400MMQ

PESO NETO

1.3KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053194904