


simon

Placa para zumbador-altavoz de 2W grafito Simon 82

REF. 82052-38



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Dentro de la gama de productos incluidos en la serie Simon 82, la Placa para zumbador-altavoz de 2W grafito es una de las más demandadas gracias a su formato innovador que permite pasar el sonido de una manera clara y nítida. Son 55x55 mm de placa que unen equilibrio y sencillez para crear tendencia gracias a su diseño minimalista.

Esta pieza de la serie Simon 82 está disponible en seis acabados, por lo que se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Apta para superficie y empotrar, esta placa es una de las más demandadas en organismos, oficinas, hoteles, centros sanitarios, centros educativos y establecimientos comerciales por su funcionalidad y calidad. Destacan los componentes termoplásticos de los materiales con los que ha sido elaborada. Además, es fácil de limpiar para evitar su oxidación y pérdida de cualidades con el paso del tiempo.

ACABADO	MATERIAL	CONTENIDO DEL EMBALAJE
Grafito	Plástico	Placa
SÍMBOLO	COMPATIBILIDAD	CLASE ETIM
Sin grabados	Mecanismos Simon 05 y Simon 75	EC002484

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
FUNCIÓN INDICADORA	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	VERSIÓN
No	5 - 40 °C	Individual
CLASIFICACIÓN IP		
IP20		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011 + EN IEC 63000:2018 + EN 61000-3-2:2006 + EN 61000-3-2:2006 A1:2009 + EN 61000-3-2:2006 A2:2009 + EN 61000-3-3:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053258736	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.015	LONGITUD EMBALAJE 90
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.015	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 597780
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053052747	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.075
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1504126	ALTURA EMBALAJE 81	PESO NETO EMBALAJE 0.075
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 82	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM