

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento grafito Simon 500 Cima

REF. 50019089-038



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa plana de la serie Simon 500 Cima en color grafito. Es una placa para datos y voz y que cuenta con guardapolvo para 2 RJ45 de Panduit® de 1 elemento y también con guardapolvo. Su fijación es sencilla, ya que la placa Simon 500 Cima incorpora los clipajes necesarios para instalar la placa tanto en envolventes horizontales como también verticales. Diseñada según la normativa UNE-EN 60.670-1:2006, ha sido fabricada con termoplástico libre de halógenos, un material totalmente seguro que evitará la propagación de llamas y la alta toxicidad, en caso de incendio y emisión de humos, respectivamente. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 11 mm y su limpieza es bastante sencilla ya que solo vas a necesitar un paño suave y seco, sin tener que usar ningún tipo de limpiador abrasivo con cloro entre sus componentes, puesto que la placa podría dañarse y no funcionar correctamente.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

OBTURADOR DE POLVO

Sí

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Plana

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Mini-Com de Panduit®.

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RAL

7021

CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de Panduit®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	ANCHO EMBALAJE
0.00	0.03	0.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
0.00	KGM	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053097175	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	10	0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.03	0.00	0.31
		UNIDAD DE PESO EMBALAJE
		KGM

