

ADAPTADOR DE VIAJE UNIVERSAL 2 USB C + 1 USB A 65W SIMON

REF. CL410102



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El adaptador de viaje universal de Simon lo puedes usar en Reino Unido, EE. UU., Europa y China, permitiéndote conectar tus dispositivos en cualquier destino. Además, cuenta con 2 puertos USB-C y 1 puerto USB-A con una impresionante potencia de 65W y tecnología Power Delivery, asegurando una carga ultra rápida para tus dispositivos. Te permite cargar varios equipos de manera simultánea con total seguridad y eficiencia. Su diseño compacto y sus materiales de alta calidad, como el policarbonato ignífugo y el cobre completo, garantizan seguridad y durabilidad en cada uso.

ACABADO

Blanco

APLICACIÓN

Doméstico

EMBALAJE

Caja

MATERIAL

Policarbonato

COMPATIBILIDAD

Compatible con dispositivos USB-A y USB-C (smartphones, tablets, portátiles)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual

OBSERVACIONES

No convierte voltaje. Apto para enchufes de Reino Unido, EE. UU., Europa y China.

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/250 V~

TIPO DE ENCHUFE

Multistandard

FORMATO

Multiestándar

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1 toma universal

TIPO DE PUERTO USB

A,C

INTENSIDAD (A)

10 A

CARACTERÍSTICAS USB

USB-C1: DC 5.0V, 3.0A; DC 9.0V, 3.0A; DC 12.0V, 3.0A; DC 15.0V, 3.0A; DC 20.0V, 3.25A, 65.0W
| USB-C2: DC 5.0V, 3.0A, 15.0W
| USB-A1: DC 5.0V, 2.4A, 12W

POWER DELIVERY USB

Sí

POTENCIA MÁXIMA (W)

2500

CARGA RÁPIDA USB

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

100/250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

2 USB C+ 1 USB A

TENSIÓN USB (V~)

5/20 V~

POTENCIA DE SALIDA (W)

65W

INTENSIDAD USB (A)

3.0 A

TENSIÓN (V~)

100/250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Enchufable

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

EN IEC 62368-1-2024 + A11:2024 EN IEC 61000-6-1:2019 EN IEC 61000-6-3:2021 EN 50563:2011 + A1:2013
EN IEC 63000:2018 IEC 60884-2-5 Ed 2.0BS 8546:2016 + A1:2018 DIN VDE 0620-1:2021-02 + DIN VDE 0620-2-1:2021-02 GB/T 2099.1-2021 + GB/T 2099.3-2022 SASO 2203:2018 UL 498A:2008 R10.21

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852982045	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.32	LONGITUD EMBALAJE 80.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 62.30	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.23	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 66.40	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 299250.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 88.00	EAN EMBALAJE 18412853010188	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6	PESO BRUTO EMBALAJE 1.93
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 188587.50	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO NETO EMBALAJE 1.36
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 65.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

