

Calha de alumínio 2m e 130x55mm para 5 separações

REF. TS13055/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Nossa canaleta guia de cabos de alumínio de 2 metros é uma solução resistente e eficiente para a gestão de cabeamento em projetos elétricos. Fabricada com alumínio de alta qualidade, cumpre com os mais altos padrões de segurança por ser não propagadora de chamas em caso de incêndio. Com dimensões e design interno especializado, facilita uma organização efetiva do cabeamento. Com certificação IP4X e IK07, garantimos um nível excepcional de proteção para suas instalações elétricas. Oferecemos uma versátil gama de acessórios para adaptá-la às distintas configurações arquitetônicas, além da possibilidade de incorporar soluções Simon 500 Cima ou mecanismos universais Simon mediante os adaptadores correspondentes. O preço indicado é por metro e é fornecido em lotes de 6 unidades (12 metros no total)

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC001938

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CLASSIFICAÇÃO IK

07

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

RAL

7035

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436051539	VOLUME EMBALAGEM 62216000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 12	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 176.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	LARGURA DA EMBALAGEM 175.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 19.00
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.58	COMPRIMENTO EMBALAGEM 2020.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM