

Module pour 1 connecteur RJ45 3M Volition OCK® en plaque inclinée voix et données

RÉF. MD45



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Plaques de voix et de données inclinées Simon 500 Cima et Simon K45

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Module MD pour 1 connecteur RJ45

CLASSE ETIM

EC002948

REMARQUES

Le module MD peut uniquement être combiné avec des plaques vocales et de données inclinées (les plaques vocales et de données plates incluent le module MD sur la plaque elle-même).

INFORMATION TECHNIQUE

DISPONIBLE EN	TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
Module MD pour 1 connecteur RJ45	+60 °C	-5 à 60 °C
COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS	FORMAT	PLAQUES RJ45 À ENCLIQUEΤAGE
Volition OCK®, RJ25, K5e et K6 from 3M®	RJ45	Connecteurs RJ45 3M®
CONNECTEURS RJ45	DISPONIBILITÉ DU KIT	TYPE D'ENCLIQUEΤAGE
Non inclus dans le module MD	Oui	Connecteurs RJ45 3M®

INSTALLATION ET MAINTENANCE

SENS D'INSTALLATION	TYPE D'INSTALLATION
Vertical, correspondant aux fentes de fixation du module MD	Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET EMBALLAGE
0.002	KGM	0.1
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
0	0	50
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	8426436039988	MMT
POIDS NET DU PRODUIT	POIDS BRUT EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0.002	2	544320
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.3	72	MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
MMQ	105	KGM
		LARGEUR EMBALLAGE
		72