

Projecteur Simon 740.01 Rail 3000K Flood grand angle DALI Blanc

RÉF. 74001330-483



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001744

REMARQUES

Cette version n'est disponible que sur demande. Veuillez contacter nos représentants commerciaux pour connaître les délais de livraison.

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE COULEUR

WW

OPTIQUES

Wide Flood

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

89 lm/W

PUISSANCE (W)

20 W

IRC

80.00

LUMENS (LM)

1780 lm

DURÉE DE VIE

30 000 h

L70 (°C)

30.000 h à 25°C

LUMENS/W

1780lm/20W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Rail

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053215746

POIDS NET DU PRODUIT

0.60

LONGUEUR EMBALLAGE

136.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053215746

VOLUME EMBALLAGE

4624000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

250.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.80

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.80

LARGEUR EMBALLAGE

136.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.60

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM