

Luminaria industrial 816.40 NW Intensive

REF. 81640038-384



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria industrial 816.40 con óptica Intensive y luces led en color neutro (NW). Forma parte de la serie Simon de luminarias industriales 816. Se trata de un producto concreto para iluminación interior de gran calidad y potencia. Es de categoría B. Su temperatura del color es de 4000 k y tiene 11500 lumens, con una potencia de 90 W. La fuente de alimentación de esta potente luminaria industrial es de 100-240 V y tiene 50/60 Hz. El control eléctrico del producto se realiza mediante el sistema de ON-OFF. La luminaria se presenta en un moderno acabado en color negro, que dota al producto de mucha versatilidad. Mide 360 milímetros de diámetro y pesa un total de 3,6 kilos. Esta luminaria industrial Simon se debe de instalar suspendida y soporta temperaturas muy variables (entre -15 y + 40 grados centígrados) gracias a la calidad de sus materiales empleados en la fabricación de la misma.

APLICACIÓN

Iluminación general, Iluminación intensiva

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

CLASE ETIM

EC001716

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IK

08

CLASIFICACIÓN IP

IP65

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

CONTROL

On/Off

CRI

80.00

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

Sí

L70 (°C)

128.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

128 lm/W

LÚMENES (LM)

11500 lm

LÚMENES/W

11500 lm/90W

ÓPTICAS

Intensiva

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

90 W


VIDA ÚTIL

50.000 h



PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendido

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

CE + CLASS I + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053194522	KGM	47045000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053194522	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	5.90
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	190.00	4.80
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	420.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
5.90	420.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
4.80	MMT	