


## Tecla individual con grabado luz para pulsador blanco Simon 75

REF. 75018-30



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

En color blanco la tecla individual viene con grabado y luz, pensada y preparada para utilizar como pulsador, pertenece la gama Simon 75. Disponible en 6 acabados distintos, se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada. Para su instalación bastará con ejercer presión sobre la pieza o colocarla sobre la superficie. El material es termoestable y viene diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40°, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50°. Cumple con la normativa vigente UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009. Puede utilizarlo para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado. Para su higiene utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Termoestable

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

### SÍMBOLO

Luz

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75 y Simon 77

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### VERSIÓN

Individual

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053002650

### VOLUMEN EMBALAJE

3026595

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

82

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.24

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.024

### ANCHO EMBALAJE

83

### PESO NETO EMBALAJE

0.24

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.024

### LONGITUD EMBALAJE

223

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM