

818.22 1135mm superficie 3000K Micro. On-Off CRI80 Negro

REF. 81822038-683



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminaria lineal individual LED 818 en superficie mediante soporte específico, con cuerpo de aluminio extruido y acabado en color negro. Longitud de 1135 mm, equipada con difusor microprismático y módulo LED de 3000K con índice de reproducción cromática CRI80. Ofrece un flujo luminoso de 3350 lm con una potencia de 34W y una eficiencia de 99 lm/W. Control On-Off, alimentación 220-240V, ideal para oficinas, comercios y espacios interiores donde se requiere una iluminación funcional y cuidada.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PC

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

MATERIAL

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

OBSERVACIONES

Incluye los accesorios de instalación.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA 50 - 60 Hz	DRIVER INCLUIDO Sí	PASOS DE MACADAM <3 SDCM
CLASIFICACIÓN IP IP20	CLASE ELÉCTRICA Tipo 1	DISTANCIA MÁXIMA SUSPENDIDA (MM) -
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 0...+35	L70 (°C) 50.000 h a 25°C	ÓPTICAS Microprismatizada
ALIMENTACIÓN (V~) 220/240 V~	ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°) 90°	FACTOR DE POTENCIA (Φ) 0.9
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C) 0°C a 35°C	TIPO DE COLOR WW	POTENCIA (W) 34 W
TEMPERATURA DE COLOR (K) 3000K	EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W) 99	VIDA ÚTIL 50.000 h
CONTROL On/Off	LÚMENES (LM) 3350	
CRI 80.00	LÚMENES/W 99	

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053376287	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 3.17	LONGITUD EMBALAJE 1145.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 2.69	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 26564000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053376287	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 3.17
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 160.00	PESO NETO EMBALAJE 2.69
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 145.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM