Tapa final para canal de suelo 240x34mm

REF. **TFA904419/8**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La tapa final de aluminio TFA904419/8, con dimensiones de 240x34 mm, está diseñada para rematar los extremos de las canalizaciones del sistema DCS en pavimentos. Ofrece una gran resistencia a impactos y pisadas, garantizando una protección robusta y un cierre hermético. Es ideal para instalaciones en naves industriales, talleres y otros entornos que requieren un sistema de canalización de alta calidad, cumpliendo con las normativas de seguridad y protección para instalaciones eléctricas y de datos.

ACABADO	MATERIAL	CLASE ETIM
Aluminio	Aluminio	EC002469

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
60ºC

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-25 a +120ºC

RAL
7035

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN
Suelo

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.04

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436027756

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
60.00

ANCHO EMBALAJE
115.00

LONGITUD EMBALAJE
260.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1794000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.24

PESO NETO EMBALAJE
0.22

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM