


Variateur-va et vient de lumière rotatif de 100 à 1000 W/VA Simon 82 Detail

RÉF. 75312-39



INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

COMPATIBLE AVEC
INTERRUPTEUR MÉCANIQUE 2
VOIES/CROISÉ

Oui

COMPATIBLE AVEC LAMPES
INCANDESCENTES ET
HALOGÈNES 230V (W)

1000 W

COMPATIBLE AVEC BOUTON-
POUSOIR MÉCANIQUE

Non

COMPATIBLE AVEC
INTERRUPTEUR MÉCANIQUE

Non

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Variateur et notice

CLASSE ETIM

EC000025

REMARQUES

Dans un même circuit, il n'est pas possible de connecter deux mécanismes tactiles principaux

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	QUANTITÉ MAXIMALE PAR CIRCUIT 1
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	COMPATIBLE AVEC DES LAMPES FLUORESCENTES AVEC BALLAST ÉLECTRONIQUE DIMMABLE 1- 10V	TYPE DE MÉCANISME Rotatif
NOMBRE DE CONTACTS 3	Non	PUISSANCE MINIMALE (W) 100
NOMBRE DE CIRCUITS CONTRÔLABLES 1	COMPATIBLE AVEC LAMPES FLUORESCENTES (VA) Non	COMPATIBLE AVEC MOTEURS (VA) Non
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTROMAGNÉTIQUE (W) 700 W	FRÉQUENCE 50 Hz	ALIMENTATION (V~) 230 V~
COMPATIBLE AVEC AUXILIAIRE ÉLECTRONIQUE Non	FONCTION INDICATEUR Non	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) 20 a 75° C
COMPATIBLE AVEC HALOGÈNES AVEC TRANSFORMATEUR ÉLECTRONIQUE (W) Non	CLASSIFICATION IP IP20	VERSION Simple
	COMPATIBLE AVEC BASSE CONSOMMATION (W) Non	NOMBRE DE FILS 2
	PUISSANCE MAXIMALE (W) 1000	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 6	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel
GRIFFE Simon 27	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053032985	0.22	76.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0.00	0.22	MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	329232.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
0.00	8421053032985	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
329232.00	1	0.23
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
MMQ	57.00	0.22
	LARGEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
	76.00	KGM