

Ledline 815 WW 600 mm

REF. 81530033-983



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Ledline 815 com temperatura de cor quente com rendimento lumínico de 700 lm/10W. Trata-se de uma fita de LED rígida da Simon que se integra perfeitamente em toda a classe de projetos, oferecendo uma iluminação de efeito que consegue destacar a forma arquitetural daqueles. Esta peça está desenhada para a sua instalação em superfície, é de cor alumínio e tem um peso de 0,200 kg. O ideal é situá-la em ambientes cujas temperaturas oscilem entre -15 e 40°C para uma ótima conservação. Graças a seu design extraplano e simples instalação, é ideal para lugares como corredores, vitrinas ou estantes, realçando as formas das mesmas. A fita de LED consta de botão on-off e, além disso, oferece uma vida útil de até 35.000 horas, sempre que seja cuidada convenientemente. Quanto aos aplicativos mais comuns deste produto, cabe fazer referência a hotéis e escritórios.

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente, Iluminação do fosso, Iluminação de móveis

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC000282

OBSERVAÇÕES

Luminárias interconectáveis até um máximo de 150 W

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

LÚMENS (LM)

700 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

700 lm/10W

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

L70 (°C)

35 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

3100 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

POTÊNCIA (W)

10 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.23

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.23

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053122426

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
25.00

LARGURA DA EMBALAGEM
35.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
670.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.59

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.23

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.23

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM