

Placa para os mecanismos eletrônicos de toque com luminoso azul grafite Simon 88

REF. 88034-38



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Procuras poupar na fatura da luz? O compromisso da Simon por um consumo eficiente volta-se a fazer patente com suas funções de regulação de iluminação. Estão pensadas para poder adequar qualquer divisão ao ambiente desejado tendo em conta a intensidade da luz ambiente. Graças a estes aplicativos a poupança é substancial já que poderemos abaratar nossas despesas num 10 % graças ao controlo de iluminação diurno e noturno. A poupança é mais notória quando adaptamos a intensidade da luz chegando a poupar um 20 % em nosso consumo elétrico. Para instalar um regulador por toque com temporizador da série Simon 88 precisaremos esta placa para os mecanismos eletrónicos de toque com luminoso azul grafite. Fabricado em termoestável conta com um acabamento em grafite. Esta peça é uma versão individual para 1 elemento com dimensões de 68,3 milímetros. Simon 88 aposta pelas formas circulares, criando assim uma série que rompe com as formas convencionais.

ACABAMENTO

Grafite

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

CLASSE ETIM

EC000011

SÍMBOLO

Luz

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053263044

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1522469.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053012970

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

83.00

LARGURA DA EMBALAGEM

83.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1522469.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM