

Botoneira Custom 1 função para controlo de iluminação branco Simon 82 Sense

REF. 8000613-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na gama básica Sense da Simon podemos encontrar a Botoneira Custom de uma função para controlo de iluminação em cor branco das séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature, um mecanismo que requer montagem sobre acoplador de bus LON & KNX (8000100-039 & 8400100-039). Além disso, oferece a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones de nossa ampla livreria. Este produto foi fabricado com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico com dimensões 55x55 mm. A alimentação há que a realizar desde um acoplador de bus e conta com uma intensidade detalhada de 8,2 mA. Por último, o tipo de funcionamento é táctil, o controlo deslizante e inclui botoneira e instruções, todo isso com a melhor relação qualidade-preço.

ACABAMENTO

Branco

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000205

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livreria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

INTENSIDADE (A)

8,2 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

UMIDADE RELATIVA

De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE

Sim

FEEDBACK COM SOM

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO

Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128350

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

129.69

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053128350

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

CMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.04

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

26.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.04

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

86.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM