Toma TV simple IEC hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. **K102B/9**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta toma de TV pertenece a la serie de productos Simon K45. Se trata de una toma simple IEC hembra y lleva incluida tapa embellecedora. El producto se instala con mucha facilidad y permite dos opciones, hacerlo mediante empotramiento o directamente sobre la superficie. Sus medidas son de 22,5 x 45 milímetros. La longitud máxima recomendada de cableado es de 90 metros (cable RG-6). Su embornamiento se realiza mediante soldadura y su funcionamiento mediante inserción. Su tradicional color blanco hará que la toma quedé perfecta allí donde se instale, sin romper con la armonía estética del lugar. La toma está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Se trata de un material de alta calidad que da al producto una gran resistencia que alarga su vida útil asegurando un funcionamiento óptimo. Pero además, la toma es capaz de no propagar las llamas en caso de incendio y de reducir la toxicidad del humo.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma TV simple IEC hembra

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 90 metros (cable RG-6) Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 6 a 8 mm

TIPO DE CONECTOR
TV

NÚMERO DE CONTACTOS
1

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
IEC

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 a 40º C

RAL
9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 a 50º C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
1

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046504

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
70.00

ANCHO EMBALAJE
93.00

LONGITUD EMBALAJE
140.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.41

PESO NETO EMBALAJE
0.15

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM