

# PROYECTOR LED PIR 50W 5000 LÚMENES LUZ NEUTRA 4000K IP44 Simon

REF. IL426107



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Proyector LED de SIMON fabricado en aluminio con acabado en negro. Ofrece iluminación en luz blanca neutra (4000K) con una potencia de 50 vatios y una intensidad de 5000 lúmenes, proporcionando una luz clara, potente y eficiente para diferentes áreas de instalación. Este modelo incorpora sensor PIR, que permite el encendido automático al detectar movimiento, favoreciendo el ahorro energético y aportando un plus de seguridad y comodidad. Su protección IP44 lo hace resistente a la humedad y a las salpicaduras, ideal para espacios interiores o exteriores protegidos. Incluye un soporte orientable, que permite ajustar el ángulo de iluminación de forma precisa según las necesidades del entorno.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Aluminio,Vidrio

### APLICACIÓN

Iluminación de baños de pared,Iluminación de cortesía,Residencial,Superficies comerciales,Zonas de paso

### EMBALAJE

Caja

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### BATERÍA

Sin batería

### TIPO DE COLOR

Luz blanca neutra

### CLASIFICACIÓN IK

06

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000K

### LÚMENES (LM)

5000lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### CRI

80.00

### LÚMENES/W

100 lm/w

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

### DIRECCIONAL

Sí

### POTENCIA (W)

50W

### RANGO APROXIMADO (M)

4 - 10m

### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

### VIDA ÚTIL

25.000h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### SECCIÓN DE CABLE (MM<sup>2</sup>)

3 x 1,0 mm<sup>2</sup>

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852983431

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

198.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

48.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

198.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1881792.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.53

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.50

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

18412853011444

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

### ALTURA EMBALAJE

215.00

### ANCHO EMBALAJE

210.00

### LONGITUD EMBALAJE

310.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

13996500.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

3.33

### PESO NETO EMBALAJE

3.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

**simon**

