

Accessoire de raccordement pour boîte en saillie Simon 500 Cima

RÉF. 51040905-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtes murales en saillie Simon 500 Cima

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Lieur pour boîtes murales en saillie

CLASSE ETIM

EC002328

REMARQUES

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

RAL

9003

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION

En plaçant l'adaptateur dans les fentes des entrées autour du périmètre du boîtier mural à montage en surface sélectionné (aucun outil nécessaire pour la fixation)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

Convient pour une installation dans des boîtes murales en saillie

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

| | | |
|--|---|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | EAN EMBALLAGE 8421053092361 | VOLUME EMBALLAGE 0.33 |
| LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10 | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | HAUTEUR EMBALLAGE 57.00 | POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00 |
| POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00 | LARGEUR EMBALLAGE 76.00 | POIDS NET EMBALLAGE 0.04 |
| POIDS NET DU PRODUIT 0.00 | LONGUEUR EMBALLAGE 76.00 | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM |

