

Cadre composé de 2 éléments et 1 élément esthétique Mínima pour prise CLEAN blanc Simon 270

RÉF. 27190630-090



INFORMATION DE BASE

FINITION

COMPATIBILITÉ

CLASSE ETIM

Mécanismes Simon 270

EC000007

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Cadre composite pour
3 éléments

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2, 3 et 4 éléments

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

RAL

9003

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053271407

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.04

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053271414

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

HAUTEUR EMBALLAGE

43.00

LARGEUR EMBALLAGE

125.00

LONGUEUR EMBALLAGE

238.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1279250.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.23

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM