# Placa para mecanismos electrónicos aluminio Simon 82

REF. **82080-33**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con unas dimensiones universales de 55x55 mm que son ideales para instalar fácilmente en unos minutos en superficie o empotrar en una pared, la Placa para mecanismos electrónicos en aluminio de la serie Simon 82 permite escoger el marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada entre los seis acabados disponibles en nuestro catálogo. Estamos ante una placa desarrollada con materiales compuestos por termoplástico galvanizado de la máxima calidad, que se traduce en una larga duración durante muchos años sin que su estructura pierda ninguna de sus cualidades. La resistencia es otra de sus características principales, habiendo sido diseñada para aguantar todo tipo de ambientes con altas y bajas temperaturas e intervalos de humedad. También cumple con la normativa actual, por lo que estamos ante una de las placas más completas del mercado. Además, su precio la hace perfecta para proyectos de obra o reforma con todo tipo de presupuestos.

### ACABADO
Aluminio

### MATERIAL
Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE
Placa

### SÍMBOLO
Sin grabados

### COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM
EC000011

### OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
-25 - 50 ºC

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053259481

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.01

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053053119

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
81.00

ANCHO EMBALAJE
82.00

LONGITUD EMBALAJE
90.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
597780.00


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.07

PESO NETO EMBALAJE
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM




8 mm


54 mm
54 mm