


Carregador USB C+C 30W Simon 75

REF. 7500297-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Carregador USB C+C 30W da série Simon 75.

MATERIAL

Aço,Plástico,FR4

COMPATIBILIDADE

Molduras e tampas Simon 360 e
Simon 82

CLASSE ETIM

EC002949

OBSERVAÇÕES

Apto para dispositivos eletrônicos com carregador tipo C universal e obrigatório na UE segundo a legislação vigente.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FORMATO

USB

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

TIPO DE PORTA USB

C

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

40

POWER DELIVERY USB

Sim

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CARACTERÍSTICAS USB

USB C1+C2 = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W; USB C1/C2 = 5,0 VDC 3,0 A 15,0 W / 9,0 VDC 3,0 A 27,0 W / 12,0 VDC 2,5 A 30,0 W / 15,0 VDC 2,0 A 30,0 W / 20,0 VDC 1,5 A 30,0 W

CARGA RÁPIDA USB

Sim

VINCULÁVEL

Sim

TENSÃO USB (V~)

5/20 V~

MONOBLOCO

Não

TENSÃO (V~)

127/230 V~

INTENSIDADE USB (A)

3.0 A

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

8

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053433362

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.09

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053433362

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

75.00

LARGURA DA EMBALAGEM

60.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

75.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

337500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

