

Kit Flash 60 composto por carregador USB A+C 18W com ligação rápida preto Simon 400

REF. 43120200-138



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit Flash 60 composto por carregador USB A+C de 18 W para instalação em mobiliário com capa protetora opcional para permitir o fecho e ocultar as ligações quando não está a ser utilizada. Este carregador tem um acabamento preto. Fornecido com cabo de 20 cm de comprimento, terminado com conector rápido macho Wieland® Gst18i de 3 polos com casquilho de segurança para uma fácil ligação e desconexão da rede elétrica em segurança, sem interrupção do fornecimento de energia. O kit é fornecido montado com as ligações internas pré-fabricadas. Basta fazer o furo no móvel onde o produto vai ser montado e, uma vez concluído, ligá-lo à corrente para um funcionamento adequado.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE CONTATOS

2

RAL

9005

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

FORMATO

USB A + USB C

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

ø54 mm

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Tampa protetora disponível (como opção) para proteger o carregador USB contra a entrada de pó e pequenos objetos

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Não

CONECTORES RJ45

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Não

TIPO DE CONECTOR

USB A + USB C

TENSÃO (V~)

230 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

REMOÇÃO DO CONECTOR

Nenhuma ferramenta necessária

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de garras fornecidas

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053305287

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053305287

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

72.00

LARGURA DA EMBALAGEM

72.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

105.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

544320.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM