

BASE 5 TOMAS TT INT.CABLE 2M BLANCO(FAJ)

REF. BM712501



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

INTENSIDAD (A)

16 A

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA DE SALIDA (W)

3680

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

5

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1.5

TIPO DE ENCHUFE

C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE CABLE

2 m

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | DIN-VDE 0620-2-1:2021 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-2-7:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852967820

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

330.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

41.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

74.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1001220.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.48

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.45

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853008277

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

8

ALTURA EMBALAJE

350.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

150.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4462500.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

2.50

PESO NETO EMBALAJE

0.72

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM