

## Projeto POINT basic Carril 2700 K Flood Preto

REF. 92001022-288



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

#### DIMENSÕES DA EMBALAGEM (MM)

160x255x234 mm

#### APLICAÇÃO

Construção,Domicílio,Escritório,Comércio

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DIRECIONAL

Sim

### LÚMENS (LM)

1500 lm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

### CLASSE ELÉTRICA

III

### PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/277 V~

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

### ÓTICAS

Flood 30°

### RAL

9005

### L70 (°C)

100000h a 25°C

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Classe II

### TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

### L90 (°C)

40000h a 25°C

### FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,98

### CONTROLE

On/Off

### TIPO DE COR

WW

### POTÊNCIA (W)

25 W


### CRI

90.00

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

88 lm/W

## PHOTOMETRY ASSETS - POLAR



## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Encastrado

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC

Sim

### MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

### GARANTIA

5 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8436547041237               | VOLUME EMBALAGEM<br>10014720.00       |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>234.00                   | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>1.12          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>2.38  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>255.00               | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>1.02        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>1.02           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>160.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |