

**Conmutador pulsante 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento 1click® Simon 100**

REF. 10000201-039



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Sin herramientas y sin pelar cable. Este conmutador pulsante de medio elemento de 10AX y 250V cuenta con un sistema de embornamiento rápido, cómodo y seguro de 1click.

Con respecto a su instalación, es apta para empotrar. Además, es compatible con los marcos de la colección 100 de Simon.

El funcionamiento es del tipo pulsador – basculante y admite una sección de cable de 1,5 mm a 2,5 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos.

Esta pieza pertenece a la serie 100 de Simon, que conmemora el centenario de la marca y está diseñada para facilitar a las personas la interacción con sus mecanismos. Se trata de una colección revolucionaria, tanto por la usabilidad como por la estética, capaz de dinamizar los espacios y crear experiencias adaptadas al estilo de vida del cliente actual. Simon 100 marcará una importante diferencia en la manera de vivir.

Entra en un nuevo mundo y nunca dejes de sentir!!!

### ACABADO

Negro

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

### CLASE ETIM

EC001590

### OBSERVACIONES

Interruptor pulsador con retorno de llave

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### INTENSIDAD (A)

10 AX

### ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

### VERSIÓN

Individual

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 40 °C

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Por corte (1 click®)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD | Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0             | EAN EMBALAJE<br>8421053133019              | VOLUMEN EMBALAJE<br>975000           |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0           | ALTURA EMBALAJE<br>40                      | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.26          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.026 | ANCHO EMBALAJE<br>125                      | PESO NETO EMBALAJE<br>0.26           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.026          | LONGITUD EMBALAJE<br>195                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |

