# Extension 0,5 mètre pour colonne en aluminium à 2 faces blanche Simon 500 Cima

RÉF. **53555201-030**



## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Blanc

### MATÉRIAU
Aluminium

### COMPATIBILITÉ
Simon 500 Cima, Simon 27 Play / Simon K45 (avec adaptateur) et mécanismes universels Simon associés au boîtier universel spécialement conçu pour les colonnes

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Extension et manuel d'installation

### CLASSE ETIM
EC000795

### REMARQUES
Pour assurer la robustesse de la structure totale, il n’est possible de combiner qu’une extension par colonne.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
1 et 2 faces

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+120 °C

### RÉSISTANCE DE MISE À LA TERRE
< 0.05 Ohms

### PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES
Avec continuité électrique

### IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisé avec le guide de séparation en métal fourni dans la colonne.

### CLASSIFICATION IP
IP4X

### MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-25 à +120 °C

### RAL
9003

### VERSION
2 faces

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

### RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

### TYPE DE FIXATION
Utilisation de broches de connexion

### SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Approprié pour l'installation dans n'importe quel type de sol, plancher technique ou revêtement de sol. La colonne est sécurisée en appliquant une pression sur la dalle de plafond à l'aide d'un guide télescopique.

### RETRAIT DES CADRES DE FINITION
Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

# INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053101889

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.44

POIDS NET DU PRODUIT
2.44

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053101889

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
3006.00

LARGEUR EMBALLAGE
119.00

LONGUEUR EMBALLAGE
139.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
0.50

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.44

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM