

Модуль K45 наклонный на 1 разъем RJ45 со шторкой белого цвета Simon K45

РЕФ. K80/9



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Белый

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Модуль

КЛАСС ETIM

EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

В случае установки модуля в вертикальных устройствах (мини-колонны, потолочные колонны, телеблок) необходимо использовать поворотный адаптер на 90° арт. K66 для расположения модуля в вертикальном положении

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОСТУПНО В

Модули на 1 и 2 разъема RJ45 со шторками и без шторок

РАЗЪЕМЫ RJ45

Не включены в комплект поставки

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60° C

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

Да

ПЫЛЕЗАЩИТНАЯ ШТОРКА

Да

ФОРМАТ

RJ45

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ

Модуль K45

ТИП ПЛАСТИНЫ

Наклонная

RAL

9003

МОДУЛЬ АДАПТЕРА RJ45

Не включен в комплект поставки модуля

ПЛАСТИНЫ RJ45 С ЗАЩЕЛКОЙ

В соответствии с адаптером арт. MD67

ТИП ЗАЩЕЛКИ

В соответствии с адаптером арт. MD67

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Вертикально в соответствии с направлением расположения устройств

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж в устройство Simon Connect

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ

Требуется инструмент

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.012	ДЛИНА УПАКОВКИ 136
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.012	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 1472064
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 73603	EAN УПАКОВКИ 8426436016224	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММQ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 20	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.24
	ВЫСОТА УПАКОВКИ 88	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.24
	ШИРИНА УПАКОВКИ 123	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM