

Kit back para 2 elementos com 1 base de tomada schuko e 1 tomada R-TV+SAT única com 1 conector RJ45 6 UTP Simon 100

REF. 10010208-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Kit back para dois elementos com uma base de tomada Schuko e uma tomada R-TV+SAT única com um conector RJ45 6 UTP pertencente à série Simon 100. A ficha Schuko requer de uma intensidade de 16 A e a tomada de R-TV+SAT cumpre o regulamento ICT, funciona além disso com uma potência de 250 V~. Incorpora o tipo de ligação de bornes para a instalação por corte o que significa que a sua instalação se realiza com um clique, a tomada de R-TV+SAT se instala a parafuso. A sua instalação é somente adequada para encastrar.

Escolhe agora os kits mais inovadores convertendo assim o interruptor com instalação tradicional que pode-se converter em inteligente. Uma coleção revolucionária que melhora as prestações de todos os kits maximizando o rendimento, a estética e a usabilidade. Um coleção que comemora um centenário e que tem um único objetivo: o que nunca deixes de sentir. Criando para cada elemento uma combinação perfeita com cada espaço da habitação, potenciando a forma e a funcionalidade de todos os elementos.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC002846

COMPATIBILIDADE

Kit Front Simon 100

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

2 elementos

TIPO DE MECANISMO

Botão de pressão-Basculante/Inserção

TENSÃO (V~)

250 V~

MONOBLOCO

Não

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO KIT

Vertical e horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Schuko: 1 click connection (1 click®)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50173-1:2011*5 + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053145999

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.24

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1042800.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053145999

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.24

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

75.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.24

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.24

LARGURA DA EMBALAGEM

88.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

158.00