Caixa metálica de parede de superfície para 3 elementos duplos aço inox Simon 500 Cima

REF. **51000013-036**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa metálica de parede e de superfície, para seis elementos ao todo. Foi fabricada num elegante acabamento em aço inox e pertence à famosa série Simon 500 Cima, uma das faixas com mais produtos versáteis da marca. A caixa tem um total de seis módulos. Os materiais de fabrico desta caixa Simon apostam pelo aço inoxidável. A estrutura do produto é fabricada em alumínio de máxima qualidade e o espelho em aço inoxidável AISI 430 ferrítico. As medidas da caixa metálica Simon são de 208 x 168 milímetros e 67 milímetros de profundidade. Está disponível com diferentes capacidades, concretamente para duas, quatro, seis, oito ou doze elementos. Para garantir uma vida útil ótima da caixa só há que a limpar com um pano de algodão, muito suave e completamente seco, sem produtos detergentes abrasivos, que contenham químicos em sua formulação, como o cloro.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponibilizado na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
Carril dedicado na estrutura da caixa

CLASSIFICAÇÃO IK
10

CLASSIFICAÇÃO IP
IP40

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

NÚMERO DE MÓDULOS
6

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 43 X 43 MM
2

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
Sob pedido

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053099353

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.36

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053099353

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
67.00

LARGURA DA EMBALAGEM
168.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
272.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
3.06

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


67
88
□43
6
149
168
100
50
207,5
simon