

Recambio latiguillo USB tipo C 3.2 Gen.2 macho-macho para conexión de solución a portátil negro Simon Cableado Estructurado

REF. CLUSBC32GEN2



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Recambio del latiguillo USB tipo C 3.2 Gen.2 macho-macho de color negro que se utiliza para conectar el portátil al puerto USB izquierdo de la solución y obtener una conectividad integral ya que no todos los latiguillos USB son iguales y en caso de utilizar otro latiguillo puede no funcionar o funcionar parcialmente.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Latiguillo USB tipo C 3.2 Gen.2 macho-macho para conexión de solución a portátil en caso de reposición por pérdida o rotura

CLASE ETIM

EC001408

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+0 - +35 °C

TIPO DE CONECTOR

USB C

TENSIÓN NOMINAL (V~)

100/240 V~

RAL

9005

FORMATO

USB C

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053398050	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.2	LONGITUD EMBALAJE 150
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.155	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 225000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053398050	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 30	PESO NETO EMBALAJE 0.155
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 50	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM