


Interruptor unipolar 10 AX 250 V~ com sistema de ligação de bornes por parafuso Simon 73

REF. 73101-39



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Interruptor unipolar de intensidade 10 AX / 250 V, com sistema ligação de bornes por parafuso. Este mecanismo de comando pertence à série Simon 73 Loft e funciona de maneira basculante. O produto permite a possibilidade de implementar a função sinalizadora, mediante o suporte sinalizador e a tecla com visor. Trata-se da versão individual do interruptor Simon 73 Loft e tem um único elemento. Admite uma secção de cabo entre 1,5 e 2,5 milímetros e o descarnado de cabo requerido é de 13 milímetros ao todo. Este mecanismo de comando Simon 73 é fabricado a partir de componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos. Trata-se de materiais de máxima qualidade e funcionalidade, já que suportam temperaturas muito extremas (-25 a +50 graus centígrados). Além disso, eliminam a possibilidade de propagação de chamas em caso de incêndio e reduzem a toxicidade se tivesse uma emissão de fumos. Portanto, trata-se de um dos interruptores mais seguros do mercado.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 73 Loft e Simon 73

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte sinalizador e tecla com visor

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 AX

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MONOBLOCO

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

13

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255308

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053028698

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1201200.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.28

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interruptor bipolar / Double pole switch
73131-39




Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39