

## Tecla individual com gravação luz para botão de pressão branco Simon 82

REF. 82018-30



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A tecla individual com gravação luz para botão de pressão branco Simon 82 oferece as melhores prestações de uso e duração. Foi fabricado em material termoestável para garantir a segurança dos dispositivos elétricos.

Disponível em seis acabamentos, recomenda-se escolher o espelho com a mesma cor da tecla e o suporte selecionados para conseguir uma integração perfeita do sistema.

Linhas simples e elegantes, conta com a gravação luz para a sua correta identificação em condições escuras. Seu perfil extraplano permite acionar a tecla com facilidade e permite uma integração suave e elegante com o ambiente.

O design une à eficiência nesta linha de produtos que combina a fiabilidade com a elegância. Instalação simples e segura adequada para encastrar em parede ou em superfície.

A simplicidade do design da tecla individual com gravação luz para botão de pressão Simon 82 permite uma fácil manutenção e limpeza da instalação completa tanto em superfície como o parede.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tecla individual e suporte de fixação

### SÍMBOLO

Luz

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75 e Simon 77

### CLASSE ETIM

EC000011

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053052389               | VOLUME EMBALAGEM<br>597780.00         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>5                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>81.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.12          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.02  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>82.00                | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.12        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.02           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>90.00               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |