# Plaque aveugle pour 1 module double aluminium Simon 500 Cima

RÉF. **50000800-033**



## INFORMATION DE BASE

### FINITION
Aluminium

### COMPATIBILITÉ
Boîtes de sol Simon 500 Cima

### CLASSE ETIM
EC000011

### MATÉRIAU
Plastique

### CONTENU DE L'EMBALLAGE
Plaque aveugle pour 2 éléments

### REMARQUES
Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.

## INFORMATION TECHNIQUE

### MARCHÉ DISPONIBLE
CE

### DISPONIBLE EN
Plaque pour 1 connecteur RJ45 et 1 module double

### TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C dans les installations murales en saillie et +90 °C dans les installations murales encastrées

### CLASSIFICATION IP
IP20

### DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

### PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

### NOMBRE DE MODULES
2

### VERSION
1 module double

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION
Par encliquetage direct dans le boîtier sélectionné (aucun outil requis pour la fixation)

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Spécifique Simon 500 Cima

### SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

### TYPE D'INSTALLATION
Convient pour une installation en saillie ou encastrée

### RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS
UNE-EN 60.670-1:2006

# INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.01

POIDS NET DU PRODUIT
0.01

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053095782

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
70.00

LARGEUR EMBALLAGE
93.00

LONGUEUR EMBALLAGE
140.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
1472064.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.12

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


50
11
100