

## Plaque inclinée voix et données pour 1 élément avec cache anti-poussière et 1 connecteur RJ45 catégorie 6 UTP graphite Simon K45

RÉF. K8096U/14



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

With measures of 45x45 mm, the Simon K45 series presents its new plate of voice and data tilted plate with dust cover with 1 RJ45 connector category 6 UTP. The part presents an original finishes in graphite and is manufactured with metal components halogen-free that guarantees that is not the flame spread in case of fire and the low toxicity in case of smoke. You want to combine the voice and data plate in vertical enclosures, it is necessary to use the 90° positioner to be able to guide the piece in vertical position. And it is that the series Simon K45 offers the latest market innovations with the best quality and guarantee of the brand, without a doubt, it is the perfect solution for those who are looking for the best solutions of workplace solutions for your home.

### FINITION

Noir

### COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque inclinée voix et données avec cache anti-poussière, module direct pour connecteur à fixation rapide et connecteur RJ45 catégorie 6 UTP

### CLASSE ETIM

EC000018

### REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

## INFORMATION TECHNIQUE

**MARCHÉ DISPONIBLE**  
CE

**SECTION DE CÂBLE ADMISE**  
(MM)

22-26 AWG câblage

**CONNEXION RJ45**

Avec outil d'insertion

**CARACTÉRISTIQUES DU**  
**CONNECTEUR**

Catégorie 6 UTP

**CONNECTEURS RJ45**

Inclus dans la plaque voix et de données

**TEMPÉRATURE MAX PENDANT**  
**LES TRAVAUX DE**  
**CONSTRUCTION (°C)**

+60° C

**PROTECTION CONTRE LA**  
**POUSSIÈRE**

Oui

**FORMAT**

RJ45

**CLASSIFICATION IP**

IP20

**MAINTENANCE**

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

**PLAGE DE TEMPÉRATURE**  
**PENDANT L'INSTALLATION (°C)**

-5 à 60° C

**NOMBRE DE MODULES**

demi

**TYPE DE PLAQUE**

Inclinée

**RAL**

7021

**MODULE ADAPTATEUR RJ45**

Livré avec la plaque voix et données

**PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TYPE D'ENCLIQUETAGE**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSION**

Single

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

**INSTALLABLE DANS BOÎTE**  
**D'ENCASTREMENT**

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

**SENS D'INSTALLATION**

Vertical selon la direction des mécanismes

**TYPE D'INSTALLATION**

Adapté pour montage en saillie et encastré

**RETRAIT DE LA PLAQUE**

Avec outil seulement

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0

## INFORMATION LOGISTIQUE

|                                              |                                             |                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | POIDS NET DU PRODUIT<br>0.03                | LONGUEUR EMBALLAGE<br>195.00     |
| LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.00           | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>KGM | UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE<br>MMT |
| LONGUEUR EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.00       | EAN EMBALLAGE<br>8426436040274              | VOLUME EMBALLAGE<br>2871375.00   |
| VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE<br>0.30            | UNIT. CONTENUES EMBALLAGE<br>10             | UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>MMQ |
| UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>MMQ | HAUTEUR EMBALLAGE<br>95.00                  | POIDS BRUT EMBALLAGE<br>0.26     |
| POIDS BRUT EMBALLAGE<br>UNITAIRE<br>0.03     | LARGEUR EMBALLAGE<br>155.00                 | POIDS NET EMBALLAGE<br>0.29      |
|                                              |                                             | UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE<br>KGM  |