


## Regulador-comutador de luz giratório de 40 a 500 W/VA marfim Simon 27 Play

REF. 27313-32



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Regulador-comutador de luz giratório de 40 a 500 W/VA com acabamento em cor marfim e que poderás encontrar na série Simon 27 Play. Uma das coleções da Simon que te permite desfrutar decorando, baseando num conceito revolucionário que permite tomar a iniciativa na hora de redecorar sempre os espaços da tua habitação.

Uma das séries que te permite levar a cabo mediante uma infinidade de combinações entre revestimentos e teclas permutáveis. Personalizar o elemento em questão é tão fácil como clicar em cima do espelho e encaixar a peça ou revestimento na perfeição, desta maneira podes adaptar os elementos às necessidades decorativas que exija a cada um dos cantos do teu lar.

Como valor acrescentado, podes incluir nos elementos uma proteção em frente a bactérias ou também para proteger o produto do água e o pó, Simon se preocupou de que tenha soluções para todo o tipo de ambientes e é por isso que graças à coleção Simon 27 Play não faltar-te-á de nada.

### ACABAMENTO

Marfim

### COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

### COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 e Simon 44 Aqua

### COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

500 W/VA

### COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

### OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois reguladores eletrónicos de tensão num mesmo circuito.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE CIRCUITOS  
CONTROLÁVEIS

1

COMPATÍVEL COM HALÓGENOS  
COM TRANSFORMADOR  
ELETROMAGNÉTICO (W)

350 W

COMPATÍVEL COM AUXILIAR  
ELETRÔNICO

Não

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS

1 elemento

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS  
FLUORESCENTES COM REATOR  
ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V

Não

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS  
FLUORESCENTES (VA)

Não

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

COMPATÍVEL COM BAIXO  
CONSUMO (W)

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

POTÊNCIA MÁXIMA (W)

500

QUANTIDADE MÁXIMA POR  
CIRCUITO

1

TIPO DE MECANISMO

Rotary

POTÊNCIA MÍNIMA (W)

40

COMPATÍVEL COM MOTORES  
(VA)

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

TIPO

Regulador - Comutador

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

2

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)

5

GARRA

Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal e Americano

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                             |                                           |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>56.20          | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>155.00   | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>76.00     |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>71.00      | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>132.00         | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>71.20     | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>GRM | VOLUME EMBALAGEM<br>0.33           |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMT | EAN EMBALAGEM<br>8421053010693            | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.28           | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1             | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.15       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>DMQ | ALTURA EMBALAGEM<br>57.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>132.00   |
|                                             | LARGURA DA EMBALAGEM<br>76.00             | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM   |