

Luminária 726 Modular 120 x 30 LowGlare NW DALI

REF. 72661333-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta é a luminária modular 726 120 x 30 LowGlare da marca Simon. O cor de suas luzes LED é neutro (NW), ideal para colocar pontos de luz interior de qualidade. O controlo elétrico do produto é DALI. Tem um acabamento muito elegante, em cor alumínio. Este produto faz parte da série Simon 726 de luminárias modulares, incluída no catálogo de iluminação interior desta marca. Trata-se de uma luminária de categoria B e muita versatilidade. Sua temperatura da cor é de 4000 k e tem 3200 lumens, com uma potência de 39 W. A ótica da luminária é microprismatizada e sua fonte de alimentação é de 100-240 V. A instalação recomendada é em teto técnico com perfilaria vista. Pesa 2,6 quilos e mede 1195 x 295 milímetros. Uma característica importante é que este tipo de soluções de iluminação interior da Simon duram em funcionamento muitíssimo tempo, oferecendo qualidade em todo momento.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
3.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053194157

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
1281.00

LARGURA DA EMBALAGEM
40.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
350.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2579500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM