


## Placa de voz e dados plana com proteção de pó para 1 conector RJ45 alumínio frio Simon 82 Detail

REF. 82005-93



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Placa de voz e dados plana com cobertura contra poeira para 1 conector RJ45 em cor alumínio frio correspondente à série Simon 82 Detail. Está disponível em 6 acabamentos, pelo que recomenda-se escolher o espelho com a mesma cor do suporte da placa selecionada. A placa tem dimensões de 55x55 mm e apresenta-se em packs individuais. Trata-se de um tipo de placa plana adequada para superfície e encastrar. Entre as suas características, cabe destacar a resistência a temperaturas extremas (entre -25 e 50°), ainda que é preferível manter a uma temperatura entre 5 e 40°. Já que é fabricada em termoplástico metalizado, é recomendável limpá-la com um pano suave e seco. Pelo contrário, não se aconselha utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro, já que poderiam danificar a placa. O módulo adaptador RJ45 vem incluído.

### ACABAMENTO

Alumínio

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

### SÍMBOLO

### COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 75

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

Disponível em 6 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da tecla selecionada.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

Compatibilidade universal

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído

### OBTURADOR DE POEIRA

Sim

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### VERSÃO

Individual

### FORMATO

RJ45

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053256695

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.04

COMPRIMENTO EMBALAGEM

90.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.04

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

597780.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053120385

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

5

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.20

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

81.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.20

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM