

**Base de enchufe bipolar 10 A 250V~ de medio elemento con dispositivo seguridad y emb. rápido marfil Simon 27 Play**

REF. 27442-61



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La seguridad es el elemento más importante en una toma de corriente. Esta característica no tiene porque estar reñida con el diseño más innovador. Un buen ejemplo de ello es la Base de enchufe en formato bipolar de medio elemento con dispositivo de seguridad y embornamiento tornillo marfil de la serie Simon 27 Play. Con una intensidad de 10 A y un voltaje de 250V~, esta base de enchufe (22x5x45 mm) tiene un tipo de funcionamiento de inserción. Estamos ante una pieza apta para reposición o exportación que ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

Otras de sus características son un consumo de señalizador de 0,55 mA, sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Su fácil mantenimiento para evitar su deterioro con el paso del tiempo y su bajo precio completan el éxito de esta base de enchufe.

### ACABADO

Marfil

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa

### CLASE ETIM

EC000125

### OBSERVACIONES

Apta para reposición o exportación.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### FORMATO

Bipolar

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### INTENSIDAD (A)

10 A

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### MONOBLOQUE

No

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### VERSIÓN

Individual

### TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

15

### GARRA

Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### REGULACIONES

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1201200.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053037935	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1201200.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.77
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 52.00	PESO NETO EMBALAJE 0.76
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 105.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 220.00	