

PROYECTOR LED SOLAR CCT 50W 800 LÚMENES LUZ NEUTRA 3000-4000-6000K IP65 Simon

REF. IL426112



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED solar de SIMON fabricado en materiales resistentes con acabado en negro. Ofrece iluminación CCT regulable, permitiendo ajustar la temperatura de color según las necesidades del entorno. Dispone de una potencia equivalente a 50 vatios y una intensidad de 800 lúmenes, proporcionando una luz uniforme y eficiente para aplicaciones en exterior. Funciona mediante energía solar, incorporando un panel fotovoltaico que permite su carga autónoma y sostenible, evitando la necesidad de conexión eléctrica. Su protección IP66 asegura una excelente resistencia al polvo y al agua a presión, siendo perfectamente adecuado para zonas exteriores expuestas y condiciones ambientales exigentes. Incluye un soporte orientable, que permite adaptar el ángulo de iluminación según los requisitos específicos de instalación.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico ABS, Policarbonato

APLICACIÓN

Iluminación de ambiente, Iluminación de baños de pared, Parking empresa, Superficies comerciales, Jardín

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

INFORMACIÓN TÉCNICA

VIDA DE LA BATERÍA

10-12h

BATERÍA

LiFePO4 Batería

TIPO DE COLOR

Tunable white (blanco regulable)

VIDA DE LA BATERÍA

Más del 80% después de 1000 ciclos

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000-4000-6500K

LÚMENES (LM)

800lm

CLASIFICACIÓN IK

08

CRI

70

LÚMENES/W

145 lm/w

CLASIFICACIÓN IP

IP65

DIRECCIONAL

Sí

POTENCIA (W)

50W

TENSIÓN NOMINAL (V~)

5 Vdc

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

90°

VIDA ÚTIL

35.000h

NORMATIVA

GARANTÍA

2 años de garantía para la iluminación, 1 año para la batería

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN EIC 61547:2023 | EN 62493:2015 + A1:2022 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8412852983493	1.11	225
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
78	0.962	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
205	KGM	18663750
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
220	18412853011482	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	5	5.65
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3517800	210	4.81
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	395	KGM

simon

