


Prise schuko clean modulaire 16A 250 V~ avec système de raccordement à vis titane Simon 270

RÉF. 20000435-096



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

La base CLEAN modulaire Simon 270 est totalement compatible avec les cadres standards et intègre un système magnétique breveté auto-cover pour permettre à la couverture de se déplacer automatiquement lorsque les prises visibles ne sont pas utilisées, évitant ainsi l'accumulation de saleté à l'intérieur, facilitant son nettoyage et augmentant sa durabilité. Avec un design épuré et minimaliste, elle intègre une surface plate affleurante avec le mur pour une intégration totale. Sa compatibilité avec les cadres standards permet de choisir des fonctions et d'acheter plusieurs cadres en toute liberté, y compris d'installer un CLEAN à la fin de l'installation. Avec cette base CLEAN modulaire, Simon 270 se réaffirme comme l'une des gammes les plus polyvalentes du marché. Conçue pour s'adapter à tous les besoins, offrant esthétique, fonctionnalité et technologie en un seul système.

FINITION

Titane mat

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

EC000125

REMARQUES

Disponible en plusieurs finitions. Il est recommandé de choisir un cadre de la même couleur que l'intérieur sélectionné afin de créer un ensemble monochrome.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

FORMAT

Schuko

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et de l'eau savonneuse. Ne pas utiliser de chiffons et/ou de nettoyeurs abrasifs contenant du chlore.

ALIMENTATION (V~)

250 V~

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

RAL

9007

INTENSITÉ (A)

16 A

MONOBLOC

Non

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

14

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053381861	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 280.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 1818180.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053381878	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.59
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 55.50	POIDS NET EMBALLAGE 0.55
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 117.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

