BASE MÚLTIPLE 3 TOMAS 16A 230V~ BLANCA CON INTERRUPTOR SIN CABLE SIMON

REF. **BM712302**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base múltiple SIMON de 3 tomas de 16 A, compatible con clavija tipo C. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 230 V~, potencia máxima de 3680 W, fabricada en polipropileno de alta resistencia y acabado blanco, interruptor de encendido/apagado, sin cable, para instalación fija. Ideal para uso doméstico y de interior, multiplicando la toma de corriente para conectar varios aparatos eléctricos a la vez sin perder espacio.

ACABADO
Blanco

APLICACIÓN
Doméstico

CLASE ETIM
EC000330

MATERIAL
Polipropileno

EMBALAJE
Fajín

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO
Schuko

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

POTENCIA MÁXIMA (W)
3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)
230 V~

NÚMERO DE SALIDAS
3

POTENCIA DE SALIDA (W)
3680

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM^2)
-

ALIMENTACIÓN (V~)
230 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
3

GAN USB
No

TIPO DE ENCHUFE
C

POWER DELIVERY USB
No

CARGA RÁPIDA USB
No

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE
No

USO
Instalación fija en pared o mobiliario para conectar varios aparatos eléctricos.

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.| IEC 60884-1 Ed 3.2|IEC 60884-2-7 Ed 1.1 |UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017|EN IEC 63000:2018

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852967783

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
242.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
40.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
731000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412853008239

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
8

ALTURA EMBALAJE
285.00

ANCHO EMBALAJE
86.00

LONGITUD EMBALAJE
100.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2451000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
1.60

PESO NETO EMBALAJE
0.80

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM